



**PMDN4038**  
Abridor de chasis para  
MAG ONE



**RLN5644**  
2" Clip con resorte



**PMLN4443**  
Audífono con PTT/VOX/  
micrófono



**PMLN4442**  
Audífono con PTT/VOX/  
micrófono en línea



**PMLN4742**  
Funda de piel dura con clip  
giratorio MAG ONE



**PMLN4686**  
Cargador de 5hrs. de  
velocidad media MAG ONE,  
110V 60Hz



**PMNN4071**  
Batería NiHM1200 mAh 7.5V  
MAG ONE




**PMDN4054**  
Adaptador de tierra MAG  
ONE



**PMDN4042**  
Eliminador de batería MAG  
ONE



**PMLN4445**  
Diadema con PTT y vox  
MAG ONE



**PMDN4041**  
Adaptador para radio MAG  
ONE A8



**PMDN4039**  
Desarmador de tuercas  
control de canal, control  
de volumen para servicio  
A8

**PMAE4019** Antena estándar UHF 403-425 MHz MAG ONE

**PMAE4020** Antena estándar UHF 450-471 MHz MAG ONE

**PMAD4050** Antena estándar VHF 136-150 MHz MAG ONE

**PMAD4051** Antena estándar VHF 150-174 MHz

**PMLN4294** Audífono con micrófono de solapa

**PMLN4444** Audífono micrófono con PTT

**PMLN4685** Base para cargador MAG ONE

**PMDN4040** Caja de pruebas MAG ONE

**PMMN4013** Micrófono parlante remoto con entrada de audio

**PMMN4008** Micrófono parlante remoto

**91012021001** Filtro de cerámica N-band para A8

**91012022001** Filtro de cerámica W-band para A8



**PMDN4043**  
Cable de programación  
MAG ONE



**53815**  
Auricular ultra liviano



**56517**  
Audifono forma D, botón PTT y micrófono en línea



**53865**  
Auriculares ligeros, con micrófono boom giratorio



**56531**  
Multi-cargador de 6 unidades que permite cargar varios radios de una manera muy práctica



**56553**  
Cargador de doble función permite cargar el radio y la batería en la misma unidad



**HKLN4478**  
Tubo transparente y audifono de goma de repuesto para el kit de vigilancia HKLN4477 de un cable



**HKLN4477**  
Auricular de vigilancia de un solo cable



**RLN6423**  
Auricular giratorio diseño ergonómico para uso sobre el oído con botón PTT y micrófono en línea



**RMN5114**  
Transductor de sien liviano



**56557**  
Batería estándar Li-Ion



**53862**  
Micrófono parlante remoto

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <b>03012016002</b> | Tornillo de 8mm                   |
| <b>15012049001</b> | Carcasa frontal                   |
| <b>15012050001</b> | Carcasa trasera con vibrador      |
| <b>15012050002</b> | Carcasa trasera sin vibrador para |
| <b>38012001001</b> | Botón de llamada                  |
| <b>61012013006</b> | Lente                             |
| <b>75012027001</b> | Teclado                           |
| <b>85012002001</b> | Ensamble de antena                |
| <b>54012048001</b> | Etiqueta trasera                  |
| <b>1880619Z09</b>  | Control de volumen                |
| <b>40012011001</b> | Switch lateral                    |
| <b>40012012001</b> | Popple Dome, Keypad Assy          |
| <b>40012021001</b> | Switch, SMT Vert 6MM              |



**56517**  
Auricular con micrófono  
integrado y PTT



**53940**  
Auricular estilo D con  
micrófono en línea



**53815**  
Auricular ultra liviano



**RLN6423**  
Auricular giratorio



**HKLN4477**  
Auricular de vigilancia de un  
solo cable



**HKLN4478**  
Tubo transparente y audífono  
de goma de repuesto para kit  
de vigilancia HKLN4477



**53865**  
Auriculares ligeros, con  
micrófono boom giratorio



**53862**  
Micrófono parlante remoto



**PMNN4434**  
Batería de ion de litio  
estándar 2150 mAh



**PMNN4453**  
Batería de ion de litio de  
alta capacidad 3200 mAh



**PMLN6384**  
Cargador de unidades  
múltiples con indicador LED  
de estado de carga



**PMLN6394**  
Cargador individual



**HKLN4510**  
Funda con clip giratorio  
para cinturón



**HKKN4027**  
Cable de programación  
CPS (requiere charola de  
cargador PMLN6394)




**HKKN4028**  
Cable para clonación



**HLN9844**  
Clip para cinturón de 2" con acción de resorte



**PMAD4013**  
Antena stubby 155-174 MHz



**HMN9754**  
Kit de vigilancia, beige (2-cables - estilo de extremos para oídos de goma)



**PMAE4016A**  
Antena estándar, 403-520 MHz



**NAD6502**  
Antena 146-174 MHz



**PMAD4012**  
Antena VHF (9cm) 136-155 MHz



**PMLN4445**  
Diadema con PTT y VOX




**HMN9013**  
Auricular liviano, sobre la cabeza, ajustable, con una sola orejera, micrófono boom



**PMLN4443**  
Audífono con PTT/VOX micrófono



**PMLN4442**  
Audífono con PTT/VOX micrófono



**PMDN4077**  
Cable de programación EP350 USB sin RIB



**PMNN4476**  
Batería de Li-ion 1500 mAh IP54

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>AARLN4885</b> | Audífono para recepción únicamente con cubierta y cable en espiral                    |
| <b>RLN4941</b>   | Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y extremos para oídos de goma |
| <b>PMLN5003</b>  | Transductor de sien liviano con botón de PTT In-line y micrófono                      |
| <b>RLN5317</b>   | Audífono con micrófono PTT para radio   |
| <b>PMLN4444</b>  | Audífono micrófono con PTT  |
| <b>PMMN4013</b>  | Micrófono parlante remoto con entrada de audio  |
| <b>PMMN4008</b>  | Micrófono parlante remoto   |
| <b>PMLN5001</b>  | Audífono estilo D con micrófono In-line y PTT   |
| <b>RLN6232</b>   | Kit para bajo ruido (incluye extremos de goma con tubo acústico), negro               |
| <b>RLN6230</b>   | Kit para ruido extremo (incluye auriculares de espuma con tubo acústico), negro       |
| <b>PMLN5398</b>  | Kit de cargador rápido de una sola unidad, 110V (incluye PMLN5228 y EPNN9288)         |
| <b>NAD6579</b>   | Antena tipo látigo 148-161 MHz  |
| <b>PMAD4014</b>  | Antena estándar 136-155 MHz   |
| <b>PMAD4049</b>  | Antena helicoidal VHF 142-174 MHz   |
| <b>PMLN5397</b>  | Cargador individual   |