Antena de 1/4 de onda con conector mini U para VHF, 162-174 MHz
Antena omni base 154-161,7DB
Antena omni base 161-168,7DB
Antena omni base 456-464,6DB
Kit de hardware para conector
Combo GPS/UHF 450-470 MHz 1/4 onda mini U
Combo GPS/UHF 450-470 MHz 5dB ganancia mini U
GPS/UHF 403-527 MHz 2dB ganancia
GPS/UHF 470-527 MHz 1/4 onda
Montaje fijo de GPS activo para antena
Antena GPS de montaje magnético
Combo GPS 146-172 MHz 3dB ganancia mini U
Bocina externa 13W
Bocina externa 7.5W
Bocina externa para radios móviles
Cable de programación radios EM200,EM400 adaptador !ash
Charola para base sin bocina
2 Cable DB9-DB25 PC-RIB RLN4008 requiere modelo AARKN4083



AARKN4083 Cable de programación necesita FKN8113



HMN1035 Micrófono de uso rudo



Interfaz de programación



RMN5068 Micrófono de escritorio para base



HMN3596 Micrófono compacto para móvil



GLN7324 Montaje para radios móviles línea PRO



accesos para móvil



RKN4078 Cable 5 mt para montaje remoto LN PRO



AARMN4025 Micrófono compacto para línea PRO móvil



AARMN4026 Micrófono DTMF para línea PRO móvil



GLN7324 Montaje para radios móviles



HMN3596 Micrófono compacto para móvil



Micrófono para visera de auto



RLN4801 Montaje remoto para PRO3100 (requiere cable RKN4078)